

Comune di TAVERNOLA BERGAMASCA - BG

OGGETTO: Licitazione privata per l'appalto di lavori di:
FORMAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO

**ESPERIMENTO DI GARA DEL GIORNO 07-09-2016
MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI**

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO
E DELLE FORNITURE PREVISTE
PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

IL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
TAVERNOLA BERGAMASCA li, 07-09-2016

La sottoscritta impresa.....
con sede in.....
e con domicilio eletto agli effetti della presente in.....
presso la sede della stazione appaltante, presa visione degli elaborati progettuali e del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto;
nonchè dei luoghi dove devono essere eseguite le opere, dichiara di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce
relativa alle varie categorie di lavoro;

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
N. di riferimento elenco descrittivo voci	Categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo delle voci		U.M.	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		Prodotto (quantitativo x prezzo)
					In cifre	In lettere	
	1		2	3		4=2X3	
	LAVORI A MISURA						
1	001	Impianto cantiere	cad	1,000			
2	A.4.10.020 a	Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, es ** con escavatore meccanico, compresi carico, scarico e trasporto alla discarica fino a 10 km	m3	35,567			
3	A.4.10.040 b	Per ogni km o frazione di km di maggiore distanza oltre i 10 km (per inerti) su veicolo di portata utile maggiore di 4t	m3	360,000			
4	A.4.10.034 a	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tri rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, ceme		36,000			
5	A.4.20.010 a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausi ** Rck 10 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3	m3	5,127			
6	A.4.20.020 a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, pla ** Rck 30 N/mm2 - esposizione XC2 - consistenza S4	m3	19,120			
7	A.4.20.060 a	Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passa ** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti) del A.4.20.20	m2	26,320			
8	A.4.20.025 b01	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate, di spessore no Rck 30 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza S4	m3	17,724			
9	A.4.20.060 b	Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passa ** per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti misurate a superficie bagna	m2	116,432			
10	V.4.05.025 a	Demolizione in breccia di muratura retta o curva per formazione di aperture (porte-finestre-nicchie) di mattoni o pietrame in malta per spessori fino a 40 cm	m3	7,586			
11	002	Demolizione di pali e rete, carico, trasporto e oneri di discarica	ml.	33,500			
12	H.4.15.011	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con	m2	112,276			
13	H.4.15.020 b	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato), con bitume penetrazion spessore 10 cm	m2	112,276			
14	H.4.15.030 b	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, a spessore finito 30 mm con					

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
N. di riferimento elenco descrittivo voci		Categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo delle voci	U.M.	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		Prodotto (quantitativo x prezzo)
					In cifre	In lettere	
		1		2	3		4=2X3
		graniglia in pezzatura fino a 18 mm	m2	390,886			
15	G.4.25.030 c	Cordoni in granito con le due teste finite posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo raso a raso sezione 12x20 cm del G.3.10.20 c)	m	74,300			
16	G.4.30.005 b	Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo colore grigio vibrocompresso posato su lett spessore 8 cm del G.3.20.20 b)	m2	49,518			
17	G.4.30.005 d	Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo colore grigio vibrocompresso posato su lett sovrapprezzo per impiego masselli colori diversi dal grigio, vedi G.3.20.20 d)	mq	49,518			
18	H.4.25.005 a	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca larghezza striscia 12 cm	m	540,000			
19	H.4.25.010	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebature, isole di traffico, fasce pedo	m2	5,000			
20	H.4.25.014	Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm e plinto	cad	4,000			
21	H.4.25.015 b06	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: diametro 90 cm - classe 2	cad	2,000			
22	H.4.25.015 a04	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 90 cm - classe 2	cad	2,000			
23	A.4.25.005 c	Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 lavorazione a faccia a vista tipo rustico a corsi irregolari altezza compresa tra 15/18 cm; spessori	m2	86,690			
24	A.4.25.005 f	Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 lavorazioni speciali per lesene, spalle, architravi, pilastri, ecc. (sviluppo angoli)	m	13,100			
25	A.4.65.005 a	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale plasticata tesata su tre ordini rete e fili di tesatura in filo zincato plastificati, ritti e saette in profilati a T plastificati alt	m	32,400			
26	A.4.20.050	** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compreso sfrido e legature): i	kg	1.944,020			
27	H.4.10.025	Fornitura e posa in opera di materiali inerti parzialmente costituiti da materiali edili di recupero	m3	225,000			
28	003	Sopralzo di chiusino esistente per fognatura e/o acquedotto.-	cad	1,000			
29	004	Formazione di chiusino in cemento dimensioni 60 x 60 per presa acqua di scarico parcheggio e formazri	cad	1,000			

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
N. di riferimento elenco descrittivo voci		Categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo delle voci	U.M.	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		Prodotto (quantitativo x prezzo)
					In cifre	In lettere	
1		2		3		4=2X3	
30	005	Taglio pianta di pino esistente con taglio rami, riduzione e sminuzzamento, , cestello, motoseg-	cad	1,000			
31	006	Taglio piante di piccole dimensioni con taglio rami, riduzione e sminuzzamento, , cestello, mo-	cad	4,000			
32	007	Spostamento palo sip. con oneri di telecom e plinto da 100x100x110 con tubo diametro 250 mm.-	cad	1,000			
33	008	Formazione di copertina in cls armato Rck 350 spessore cm 15 larghezza cm 50-60 con spigoli smussate	ml.	30,400			
34	H.4.30.010 c	Formazione di plinto con calcestruzzo in opera confezionato in m3 0,4 di sabbia e m3 0.8 di ghiaia p 100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm	cad	1,000			
35	H.4.30.005 c	Fornitura di cavidotto in plastica PVC UNEL 37118.72 norme CEI 23-8 completa di manicotto rigido ser tubo di diametro 125 mm	m	25,000			
36	A.4.55.088 i	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia inter rotoli o barre con diametro 160 mm	m	41,000			
37	A.4.60.010 g	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sez tipo senza fondo, dimensioni interne fino a 40x40x40 cm	cad	2,000			
38	H.4.21.010 c	Chiusini, caditoie e accessori in ghisa lamellare perlitica a norma UNI - EN 124: ** solo fornitura, classe D400 stradale	kg	80,000			
39	H.4.21.016 b	Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** oltre 30 kg fino a 60 kg	cad	2,000			
IL					IMPORTO TOTALE OFFERTO		
					L'IMPRESA		
							...segue ...